Trazabilidad, cobertura y asuntos pendientes

Origen de contenidos

- **Conversaciones 15–16 noviembre 2026:** propuesta de motor interestelar; materia como onda confinada; resonador electromagnético; viaje de 10,5 ly; 5 años propios; masa y potencia de cohete ideal.
- **Conversaciones 18–19 noviembre 2026:** distinción motor estelar/motor espacial; generador frente a tokamak; hidrógeno y dos fases; perturbación negativa; carga y espín; tecnología actual.
- **Publicación LinkedIn:** existe un artículo del autor sobre motor espacial; sus imágenes originales **no han sido recuperadas ni verificadas para este paquete**. No se incorporan imágenes externas ni atribuidas erróneamente.
- **Cotejo local del 19 de noviembre de 2026:** se inspeccionaron los diez documentos ES_53 de `SRC-VED/UNIHOLOG`, AGENTS.md y los españoles vigentes ES_4, ES_5 y ES_7. Se confirmó la serie ES_53 existente; el ansible se separó como ES_54. No existe la ruta conversacional `SRC-VED/publicar/UNIHOLOG`. Esta inspección no equivale a revisar todos los archivos de UNIHOLOG.

Registro de decisiones

- ES_52 reservado a máquinas V.

- ES_53 dedicado al principio de conversión por ruptura del confinamiento, generador y motor espacial.
- Motor estelar en línea documental independiente.
- Ninguna aportación técnica de terceros.
- Sin cesión de titularidad, exclusividad ni autorización comercial implícita.
- No usar ħ en ecuaciones propias.

Lista de trabajo matemático priorizada

1. Conservar los mínimos geométricos y el criterio de estabilidad expresados en ES_4, ES_5, ES_26 y ES_46_RV6; explicitar su aplicación a cada etapa.
2. Mantener la deducción de apertura de ES_53_02: defecto negativo, evolución destructiva y déficit energético sin recuperación. Separarla de una fase reducida módulo 2π.
3. Cuantificar para cada dispositivo el defecto inducido, el balance energético y el tiempo de apertura.
4. Derivar acoplamiento del campo externo con el cierre de electrón y protón.
5. Caracterizar espectro y momento de las ondas libres resultantes, conservando la conclusión de liberación completa de la onda protónica y la contribución integral `m_pc²`; separar esa energía de la captación útil.
6. Establecer conservación y observables de carga, espín, energía y momento dentro del marco.
7. Dimensionar resonador, potencia, pérdidas y blindaje.
8. Cerrar balance de generador y comparación objetiva con tokamak.

9. Cerrar balance de propulsión, masa de combustible, eficiencia y trayectorias.
10. Diseñar pruebas que diferencien la hipótesis de efectos electromagnéticos ordinarios.

Revisión teórica del 20 de noviembre de 2026

Se cotejaron ES_4, ES_5, ES_6, ES_14, ES_18, ES_26, ES_40, ES_46_RV6 y ES_48. Se incorporó la precisión del autor: rama positiva del neutrón, con reconfiguración y emisión del excedente; rama negativa del motor, con déficit que impide recuperar el cierre y conduce, en el desarrollo del autor, al desconfinamiento completo del protón y a la liberación de toda su onda constitutiva. Se explicita la contribución `m_pc²` al balance integral y se distingue del rendimiento de captación del aparato. Se distinguieron ρ_s, ρ_d y la fase modular. Las fuentes del marco se conservan sin cambios. La revisión de ES_53 no revalida cifras históricas ni identifica la diferencia de signo como una contradicción entre ES_14 y ES_53.

Revisión del acoplamiento y precisión del defecto de fase

Se registra como hipótesis de Víctor Estrada Díaz la excitación a múltiplos enteros de la frecuencia de Compton del protón, con índice armónico q separado del cierre k. La longitud del recorrido y la longitud de onda son positivas por definición. El signo negativo corresponde a la reducción de fase del confinamiento respecto de la

referencia, $\delta\varphi_s = 2\pi\rho_s < 0$. Se distingue inducir el defecto de acumular fase por recorridos; un defecto negativo constante no tiene que seguir disminuyendo.

Se retiran de ES_53_02 la representación añadida mediante longitudes efectivas variables y las identidades derivadas de ella: el álgebra no aportaba fundamento para presentarla como mecanismo del autor. Se conserva la parametrización distribuida de fase, sin duplicar la perturbación. Queda pendiente determinar la respuesta de fase al campo aplicado. Se mantiene la finalidad civil y la exclusión de usos explosivos conforme a las instrucciones del autor. La revisión modifica únicamente fuentes Markdown, sin reunión, conversión ni publicación.

Revisión de atribuciones y objeciones

Se revisa la serie española ES_53 para distinguir errores demostrados, cálculos pendientes y criterios de estabilidad del autor. Se explicita que el cierre fraccionario es inestable y que la intervención negativa pretende perder el cierre en fase. La objeción que exigía estabilidad al estado perturbado se retira; no figuraba como tal en los archivos revisados. En ES_53_04 se corrige la exclusión categórica de resonancia: determinar una frecuencia resonante sigue pendiente, y ese estado de cálculo no demuestra su inexistencia. No se atribuyen dudas al autor ni se utiliza la aceptación de una comunidad como argumento. Se conservan las comprobaciones concretas de energía, momento, eficiencia y observables del aparato.

Incorporación explícita del planteamiento de dos ondas

ES_53_02 recoge la propuesta del autor de una onda inicialmente confinada con `L_1=4λ_p` y una segunda onda entrante que introduce una contribución sustractiva de fase. Se conserva `n_ef=4+ρ_s<4`, con `ρ_s<0`, como descripción del cierre de fase perturbado e inestable. Se distingue este planteamiento de la derivación cuantitativa del acoplamiento; no se incorpora una demostración topológica ni una exigencia de estabilidad para el estado perturbado.

Figuras explicativas y selección por idioma

Se incorporan dos figuras específicas de ES_53: cierre en fase frente a defecto negativo, y planteamiento de dos ondas con contribución sustractiva de fase. Se han preparado variantes ES y EN en `img`, con autoría de Víctor Estrada Díaz y referencia a su licencia. Son esquemas nuevos del contenido aquí descrito; no se identifican con las imágenes originales pendientes de recuperar de LinkedIn. Las figuras antiguas con otros números de cierre no se reutilizan en esta serie.

Las figuras se reproducen mediante `tools/figuras_es53.py`, que genera únicamente PNG fuente. Los Markdown españoles enlazan `img/ES_53_cierre_fase.png` y `img/ES_53_dos_ondas.png`. La selección del publicador sigue el orden solicitado por el autor: variante del idioma de destino, EN y ES; los nombres antiguos sin prefijo quedan como último recurso de compatibilidad. La norma queda registrada en

AGENTS.md y se comprueba con pruebas del resolvedor. La reunión, conversión e incorporación a PDF siguen a cargo del procedimiento estándar del proyecto.

Pendiente de cotejo documental

Árbol y fuentes locales consultados en el alcance indicado. La licencia se conserva mediante el aviso del autor y su enlace oficial. Siguen pendientes los textos e imágenes originales de LinkedIn, los esquemas originales del resonador y una derivación física del factor 1,5: en la conversación recuperada se presenta como propuesta de excitación, no como resonancia demostrada. Se documenta la discrepancia entre AGENTS.md y las fuentes vigentes sobre el factor geométrico del radio, sin modificar ES_4 ni ES_7.

La recuperación del chat «Revisión del artículo Einstein VED» solo devuelve los últimos cinco intercambios, sin cursor anterior ni adjuntos. Se usa para cotejar la ecuación integral y la normalización de amplitud; no acredita cobertura completa de todas las conversaciones citadas. No se incorporan frases privadas ni conversaciones completas al documento de publicación.

Estado editorial y publicación

La edición española anterior fue publicada por el autor mediante el procedimiento estándar, incluida en el registro Zenodo 24381006. Esta revisión del 20 de noviembre corrige las fuentes de ES_53; sus derivados deberán actualizarse mediante `tools/reune_md.py` y `publica.py` cuando el autor la considere lista. No se han iniciado traducciones de ES_53. La deducción interna de rotura queda

distinguida del acoplamiento del aparato y de sus prestaciones, pendientes de cálculo específico y contraste. La publicación debe limitarse a la versión y los destinos que el autor autorice; el alta o actualización en Zenodo requiere comprobar además el registro y los metadatos concretos.

Criterio de publicación

Publicar el desarrollo con su estado explícito. Distinguir la deducción de apertura dentro del marco de la verificación experimental del dispositivo. La superioridad energética requiere un balance neto acreditado. No eliminar problemas no resueltos: documentarlos como tareas verificables.

Autor: Víctor Estrada Díaz · **Marco:** Einstein-VED / UNIHOLOG · **Serie:** ES_53
Estado: documento de trabajo sujeto a auditoría, sin validación experimental del dispositivo.
Web y licencia: https://estradad.es/ · https://estradad.es/licencia.php. Textos: CC BY-NC-SA 4.0, con el aviso de uso autorizado del autor conservado en el paquete.
Derechos: la utilización queda sometida a la licencia ética vigente del autor; este paquete no concede licencias comerciales, cesiones de titularidad ni exclusividad. Verificar siempre el texto oficial de la licencia antes de distribuir o explotar.
Procedencia: ideas del autor y razonamientos desarrollados en sus conversaciones; ninguna propuesta técnica de interlocutores externos se incorpora.